

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADEÇÃO Nº 004/2022**

**ÓRGÃO GERENCIADOR:** PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, ESTADO DO CEARÁ

**ORIGEM:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.11.01

**ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 2021.03.11.01 ARP / 2021.03.11.01 - 01 ARP / 2021.03.11.01 - 02 ARP

**UNIDADE GESTORA ADERENTE (CARONA):** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, ESTADO DO CEARÁ

**DECLARAÇÃO DE ADEÇÃO Nº 004/2022**

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Baturité, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo o que consta do presente Processo Administrativo de Ações às Atas de Registro de Preços, vem emitir a presente **Declaração de Adesão Nº 004/2022** (carona) às **Atas de Registro de Preços Nº 2021.03.11.01 ARP / 2021.03.11.01 - 01 ARP / 2021.03.11.01 - 02 ARP**, celebrada em decorrência do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.11.01**, gerenciada pela **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE**, fundamentada pelo o Art. 15 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS E A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE**, Em favor da fornecedora conforme segue anexo.

Assim, nos termos do parágrafo único, do artigo 26, da Lei Federal no 8.666/93, venho comunicar ao Senhor, **CICERO ANTONIO SOUSA BEZERRA**, ORDENADOR DE DESPESA DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, ESTADO DO CEARÁ, da presente declaração, para que se proceda de acordo, as devidas ratificações.

Baturité/CE, 08 de abril de 2022.

  
Nylmara Gleice Moreira de Oliveira


PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE



**ANEXO DA DECLARAÇÃO DE ADESAO Nº 004/2022**

<b>RAZÃO SOCIAL:</b>	C M DIAS DE SOUSA EIRELI - ME
<b>CNPJ Nº:</b>	30.894.103/0001-03
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA FRANCISCO COSTA, 66, BA RRO JANGURUSSU – FORTALEZA-CE
<b>TELEFONE/FAX:</b>	(85) 99144-1603
<b>REPRESENTANTE:</b>	CICERO MARCIO DIAS DE SOUSA
<b>CPF:</b>	616.018.353-29
<b>VALOR GLOBAL:</b>	R\$ 158.792,78 (cento e sessenta e oito mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos)

LOTE 01 - AMPLA PARTICIPAÇÃO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	Álcool Gel Neutro Antisséptico 70% 1 Kg - Especificação: Álcool Gel neutro antisséptico 70% com válvula pump para a higiene das mãos com o objetivo de eliminar bactérias e vírus, por meio de sua composição formada de Álcool Etilico Neutro 70% e Glicerina. Além de hidratar, ele seca instantaneamente ao ser aplicado e tem o tamanho ideal para uso coletivo. Embalagem contendo data de fabricação e validade. Anexa ficha técnica na proposta por meio de sua composição formada de Álcool Etilico Neutro 70% e Glicerina. Além de hidratar, ele seca instantaneamente ao ser aplicado e tem o tamanho ideal para uso coletivo. Embalagem contendo data de fabricação e validade. Anexa ficha técnica na proposta	GL	2400
2	Álcool Gel Neutro Antisséptico 70% 4,5 kg Especificação: Álcool Gel antisséptico neutro 70% para a higiene das mãos com o objetivo de eliminar bactérias e vírus por meio de sua composição formada de Álcool Etilico Neutro 70% e Glicerina, além de hidratar a pele. Embalagem contendo data de fabricação e validade. Anexo ficha técnica na proposta	GL	1125
3	Álcool Gel Neutro Antisséptico 70% INPM 500ml - Especificação - Álcool em gel neutro antisséptico 70% para higienização das mãos, neutro, etílico e hidratante. Composição: (inci): alcohol, carbomer, glycerin, aminomethyl propanol, acqua. Embalagem contendo data de fabricação e validade.	UNID	675
4	Álcool Líquido 70% 5 litros - Especificação: Álcool líquido 70%, ideal para uso doméstico e hospitalar, produto a base de álcool etílico, desnaturante e veiculo, esta de acordo com as normas abnt-nbr 14725-4:2009. Produto inflamável. Galão 5 litros. Embalagem contendo data de fabricação e validade. Anexa ficha técnica na proposta.	GL	190
5	Álcool Líquido Etilico Hidratado 70% INPM 1 litro - Especificação: Álcool líquido etílico hidratado 70% NPM, ideal para uso hospitalar. Composição: álcool etílico e água ionizada, 70%. Manter fora do alcance das crianças. Embalagem contendo data de fabricação e validade.	LT	750



6	Sabonete Líquido Anti-Séptico - Especificação: Sabonete Líquido Anti-Séptico, Composta de Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocaamide DEA, Cocoamidopropyl betaine, Citric Acid, Aroeira Extract, Parfum, Isotiazolinone; para todo o corpo, proporcionando uma limpeza eficaz e conferindo maciez à sua pele. Embalagem primária frasco polietileno 1000 ml, Devidamente Rotulada Com A Identificação Do Produto, Prazo De Validade, Numero De Lote, Registro/Notificação No Ministério Da Saude, Ficha Técnica Do Produto, Instruções E Cuidados Na Utilização.	UNID	188
---	---	------	-----

LOTE 02 - COTA RESERVADA ME/EPP			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	Álcool Gel Neutro Antisséptico 70% 1 Kg - Especificação: Álcool Gel neutro antisséptico 70% com válvula pump para a higiene das mãos com o objetivo de eliminar bactérias e vírus, por meio de sua composição formada de Álcool Etilico Neutro 70% e Glicerina. Além de hidratar, ele seca instantaneamente ao ser aplicado e tem o tamanho ideal para uso coletivo. Embalagem contendo data de fabricação e validade.	GL	812
2	Álcool Gel Neutro Antisséptico 70% 4,5 kg - Especificação: Álcool Gel antisséptico neutro 70% para a higiene das mãos com o objetivo de eliminar bactérias e vírus por meio de sua composição formada de Álcool Etilico Neutro 70% e Glicerina, além de hidratar a pele. Embalagem contendo data de fabricação e validade. Anexo ficha técnica na proposta.	GL	375
3	Álcool Gel Neutro Antisséptico 70º INPM 500ml - Especificação - Álcool em gel neutro antisséptico 70% para higienização das mãos, neutro, etílico e hidratante. Composição: (inci): alcohol, carbomer, glycerin, aminomethyl propanol, acqua. Embalagem contendo data de fabricação e validade.	UNID	225
4	Álcool Líquido 70% 5 litros - Especificação: Álcool líquido 70%, ideal para uso doméstico e hospitalar, produto a base de álcool etílico, desnaturante e veiculo, esta de acordo com as normas abnt-nbr 14725-4:2009. Produto inflamável. Galão 5 litros. Embalagem contendo data de fabricação e validade. Anexa ficha técnica na proposta.	GL	425
5	Álcool Líquido Etilico Hidratado 70º INPM 1 litro - Especificação: Álcool líquido etílico hidratado 70º INPM, ideal para uso hospitalar. Composição: álcool etílico e água ionizada, 70%. Manter fora do alcance das crianças. Embalagem contendo data de fabricação e validade.	LT	125
6	Sabonete Líquido Anti-Séptico - Especificação: Sabonete Líquido Anti-Séptico, Composta de Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocaamide DEA, Cocoamidopropyl betaine, Citric Acid, Aroeira Extract, Parfum, Isotiazolinone; para todo o corpo, proporcionando uma limpeza eficaz e conferindo maciez à sua pele. Embalagem primária frasco polietileno 1000 ml, Devidamente Rotulada Com A Identificação Do Produto, Prazo De Validade, Numero De Lote, Registro/Notificação No Ministério Da Saude, Ficha Técnica Do Produto, Instruções E Cuidados Na Utilização.	UNID	63



<b>RAZÃO SOCIAL:</b>	C MOURÃO DE PAIVA
<b>CNPJ Nº:</b>	31.920.640/0001-43
<b>ENDEREÇO:</b>	AVENIDA I, Nº 14, LOJA 04, JEREISSATI I – MARACANAÚ/CE
<b>TELEFONE/FAX:</b>	(85) 98635-9170
<b>REPRESENTANTE:</b>	CATIA MOURÃO DE PAIVA
<b>CPF:</b>	006.374.633-66
<b>VALOR GLOBAL:</b>	R\$ 202.903,33 (duzentos e dois mil novecentos e três reais e trinta e três centavos)

LOTE 04 - AMPLA PARTICIPAÇÃO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	Luva Plásticas- Especificação: luva plásticas descartavel incolor, para segurança e proteção das mãos composição 100% polietileno pacote com 100 unidades.	PC	200
2	Máscara tripla - Especificação: Máscara tripla com três camadas, duas sendo 100% algodão nas extremidades e uma no meio de TNT gramatura 030, com medidas finais de 17 cm de largura x 16 cm de altura. Com cordões com elastano, medidas de 20cm de comprimento em cada lado. Fechamento da máscara em costura reta industrial.	UNID	22500
3	Touca Descartável - Especificação: touca em tnt 100% polipropileno 10g/m <sup>2</sup> de gramatura, cor branco tamanho único. Uso único com elástico duplo, mais confortável	UNID	5625

LOTE 05 - COTA RESERVADA ME/EPP			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	Luva Plásticas- Especificação: luva plásticas descartavel incolor, para segurança e proteção das mãos composição 100% polietileno pacote com 100 unidades.	PC	188
2	Máscara tripla - Especificação: Máscara tripla com três camadas, duas sendo 100% algodão nas extremidades e uma no meio de TNT gramatura 030, com medidas finais de 17 cm de largura x 16 cm de altura. Com cordões com elastano, medidas de 20cm de comprimento em cada lado. Fechamento da máscara em costura reta industrial.	UNID	3750
3	Touca Descartável - Especificação: touca em tnt 100% polipropileno 10g/m <sup>2</sup> de gramatura, cor branco tamanho único. Uso único com elástico duplo, mais confortável.	UNID	2000

LOTE 08 - AMPLA PARTICIPAÇÃO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	Termometro Digital Laser – Especificação: termômetro digital, display lcd de tela grande, luz de fundo branca, pode ser claramente exibido sob qualquer luz, recurso de memória armazenar até 32 conjuntos de leituras. medição sem contato. faixa de medição da temperatura do corpo: 32°C ~ 42,5°C (90°F ~ 108°F) faixa de medição da temperatura do objeto: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F).	UNID	40



2	Protetor Facial - Especificação: Protetor facial reutilizável e ajustável, confeccionado em PP de alta tecnologia que proporciona extrema transparência com 90% de transparência, pode ser lavado com água e sabão e higienizado com álcool e água sanitária, suporta esterilização por raios gama, gás e autoclaves de laboratório, leve e confortável, 100% reciclável. Dimensões do visor: 30 cm x 24 cm.	UNID	550
---	--	------	-----

LOTE 09 - COTA RESERVADA ME/EPP			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	Termômetro Digital Laser – Especificação: termômetro digital, display lcd de tela grande, luz de fundo branca, pode ser claramente exibido sob qualquer luz, recurso de memória, armazenar até 32 conjuntos de leituras, medição sem contato, faixa de medição da temperatura do corpo: 32°C ~ 42,5°C (90°F ~ 108°F) faixa de medição da temperatura do objeto: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F).	UNID	40
2	Protetor Facial - Especificação Protetor facial reutilizável e ajustável, confeccionado em PP de alta tecnologia que proporciona extrema transparência com 90% de transparência, pode ser lavado com água e sabão e higienizado com álcool e água sanitária, suporta esterilização por raios gama, gás e autoclaves de laboratório, leve e confortável, 100% reciclável. Dimensões do visor 30 cm x 24 cm.	UNID	150



<b>RAZÃO SOCIAL:</b>	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
<b>CNPJ Nº:</b>	06.167.998/0001-10
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA CHICO LEMOS, Nº 1475, LOJA 01, PARQUE IRACEMA - FORTALEZA-CE
<b>TELEFONE/FAX:</b>	(85) 2180-1629
<b>REPRESENTANTE:</b>	ANTONIA CICERA SÁ DE CARVALHO
<b>CPF:</b>	491.485.753-72
<b>VALOR GLOBAL:</b>	R\$ 86.709,35 (oitenta e seis mil setecentos e nove reais e trinta e cinco centavos)

LOTE 06 - AMPLA PARTICIPAÇÃO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	Dispenser para álcool em gel ou sabonete líquido - Especificação: Dimensões aproximadas 28cm x 12cm x 12cm, especificações técnicas capacidade do reserva 800 ml, material polipropileno.	UNID	100
2	Borrifador 500ML - Especificação: Borrifador 500ml para líquidos, em plástico resistente, com gatilho e bico spray, e trava em OFF.	UNID	225
3	Squeeze Plástico com capacidade de 500 ml – Squeeze em plástico resistente e flexível com capacidade 500ml feito de polietileno e PEAD atóxico com tampa rosqueável. Peso aproximado de 43 g. Produto livre de BPA - Especificação: Cor do corpo do squeeze branca com tampa laranja, impressão: Brasão do município de Caucaia em 3 cores na técnica de pintura Silkscreen. Tamanho da impressão: 10 cm de altura e 7,85cm de largura, impressão frente e verso. MODELO EM ANEXO.	UNID	4875
4	Tapete Secante - Especificação: Tapete secante medindo 100 cm x 50 cm, com borda flexível de 3 cm.	UNID	30
5	Tapete Sanitizante - Especificação: Tapete sanitizante medindo 100 cm x 50 cm, com borda flexível de 5 cm.	UNID	30
6	Pano Multiuso - Especificação para multiuso, composição 100% de fibras de viscose, resina acrílica corante e agente bacteriostático triclosan, rolo medindo 33cm x 300m.	ROLO	30
7	Suporte Para Pano Multiuso – especificação: suporte metálico para pano multiuso em rolo, tipo parede uso doméstico ou profissional. Composição: Arame chapa de aço carbono e tubo de aço carbono. Pintura eletrostática branca. Acessórios: Acompanha parafuso e bucha para instalação. Capacidade: Rolos de pano de até 300m.	UNID	30

LOTE 07 - COTA RESERVADA ME/EPP			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	Dispenser para álcool em gel ou sabonete líquido - Especificação: Dimensões aproximadas 28cm x 12cm x 12cm, especificações técnicas capacidade do reserva 800 ml, material polipropileno.	UNID	60
2	Borrifador 500ML - Especificação Borrifador 500ml para líquidos, em plástico resistente, com gatilho e bico spray, e trava em OFF.	UNID	80



3	Squeeze Plástico com capacidade de 500 ml – Squeeze em plástico resistente e flexível com capacidade 500ml feito de polietileno e PEAD atóxico com tampa rosqueável. Peso aproximado de 43 g. Produto livre de BPA – Especificação: Cor do corpo do squeeze branca com tampa laranja, impressão: UNID Brasão do município de Caucaia em 3 cores na técnica de pintura Silkscreen. Tamanho da impressão: 10 cm de altura e 7,85cm de largura, impressão frente e verso. MODELO EM ANEXO.	UNID	1500
4	Tapete Secante - Especificação: Tapete secante medindo 100 cm x 50 cm, com borda flexível de 3 cm.	UNID	30
5	Tapete Sanitizante Especificação: Tapete sanitizante medindo 100 cm x 50 cm, com borda flexível de 5 cm.	UNID	30
6	Pano Multiuso - Especificação: pano multiuso, composição 100% de fibras de viscose, resina acrílica corante e agente ROLO bacteriostático triclosan, rolo medindo 33cm x 300m.	ROLO	30
7	Suporte Para Pano Multiuso – especificação: suporte metálico para pano multiuso em rolo, tipo parede uso doméstico ou profissional. Composição: Arame chapado de aço carbono e tubo de aço carbono. Pintura eletrostática branca. Acessórios: Acompanha parafuso e bucha para instalação. Capacidade: Rolos de pano de até 300m.	UNID	30