



ATA DE REALIZAÇÃO DO TOMADA DE PREÇOS Nº 0401.01/2022

**OBJETO DA LICITAÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E SUPORTE TÉCNICO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.

**Data da abertura:** 25 de janeiro de 2022  
**Horário:** 9h  
**Local:** Prefeitura Municipal de Baturité/CE  
**Endereço:** Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada à Travessa 14 de abril, S/N - Centro, Baturité/CE

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na Prefeitura Municipal de Baturité, localizada à Travessa 14 de abril, S/N - Centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 349/2021, composta pelos servidores Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Presidente e Davis Jales Leite - membros abaixo assinados, com a finalidade de iniciar a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 0401.01/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPARAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E SUPORTE TÉCNICO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. Às nove horas e quinze minutos, a Presidente informa que apenas receberá os envelopes das empresas participantes e logo após suspenderá a sessão, no sentido de mitigar a propagação da pandemia, garantindo maior segurança a todos os envolvidos, haja vista que um dos membros da CPL, testou positivo para COVID-19. Neste momento, fora conferido o número de envelopes que foram devidamente protocolados, somando o total de 08 (oito) envelopes, tais quais designando as seguintes empresas:

EMPRESA/CNPJ
ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP CNPJ Nº 10.656.662/0001-78
CÍCERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA (B2G CAINFOTEC COMPRIME- ME) CNPJ Nº 34.239.627/0001-11
D. RABELO DA PONTE ME CNPJ Nº 37.752.345/0001-01
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELLI CNPJ Nº 12.782.123/0001-00
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA ABREU CNPJ Nº 22.523.994/0001-63
GEPLAM ASSESSORIA LTDA CNPJ Nº 40.935.171/0001-27
JP LOPES DE ALCANTARA – ME



CNPJ Nº 15.294.308/0001-64
R&A ASSESSORIA CONTÁBIL E INFORMÁTICA S/S LTDA
CNPJ Nº 13.075.241/0001-41

Procedendo o rito, a Presidente informa que posteriormente será publicado a data de abertura dos documentos, em jornal de grande circulação. Portanto, nada mais havendo a tratar nem a declarar, a Pregoeira decreta encerrada a sessão, do que para constar lavrou-se a presente Ata, a qual será assinada por ela, a equipe de apoio e licitantes presentes.

Nº	EMPRESA/CNPJ	REPRESENTANTE/ CPF	ASSINATURA
1.	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP CNPJ Nº 10.656.662/0001-78		-
2.	CÍCERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA (B2G CAINFOTEC COMPRIME- ME) CNPJ Nº 34.239.627/0001-11		-
3.	D. RABELO DA PONTE ME CNPJ Nº 37.752.345/0001-01		-
4.	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELLI CNPJ Nº 12.782.123/0001-00		-
5.	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA ABREU CNPJ Nº 22.523.994/0001-63		-
6.	GEPLAM ASSESSORIA LTDA CNPJ Nº 40.935.171/0001-27	GESSICA D NOBRE 022.250.893-02	<i>[Assinatura]</i>
7.	JP LOPES DE ALCANTARA – ME CNPJ Nº 15.294.308/0001-64		-
8.	R&A ASSESSORIA CONTÁBIL E INFORMÁTICA S/S LTDA CNPJ Nº 13.075.241/0001-41		-

COMISSÃO		
Função	Nome	Assinatura
Presidente da CPL:	Nylmara Gleice Moreira de Oliveira	<i>[Assinatura]</i>
Membro da CPL:	Davis Jales Leite	<i>[Assinatura]</i>

**LUZIANE DA SILVA FREITAS**

CPF: 022.962.873-79

Nascimento: 13/12/1986 Idade: 35 anos Sexo: Feminino Telefone: (85) 99985-7603 E-mail: Não Informado

Endereço: R JOSE OSORIO 2, 1234, CENTRO - Baturité - CE CEP: 62760-000

Data do Atendimento: 21/01/2022 00:35



**TESTE LABORATORIAL RÁPIDO**

Teste realizado: **CORONAVÍRUS ANTÍGENO MEDTESTE (NASOFARINGE)**

**Resultado**  
**CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)**  
**REAGENTE (POSITIVO)**

VALOR DE REFERÊNCIA: Não Reagente

AMOSTRA: Swab De Nasofaringe	INDICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE: Paciente com sintomas suspeitos há pelo menos 3 dias		
EQUIPAMENTO: Cassete	MÉTODO: Imunocromatográfico	LOTE: Covg21090006 VALIDADE: 09/2023	REGISTRO MS: 80560310066
<b>COMO INTERPRETAR:</b> Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.	<b>SOBRE A CONDIÇÃO:</b> COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavirus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.	<b>SINTOMAS:</b> Muitas pessoas têm apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.	

**Orientações ao paciente:**

- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavirus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social inerentes a cada caso. Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados com resultados da metodologia RT-PCR. Sensibilidade: 95%. Especificidade: 99,2%. Acurácia: 98,8%. O MedTeste Coronavirus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) foi testado com amostras positivas para: Influenza A, Influenza B, Adenovirus, vírus Coxsackie, vírus Parainfluenza Tipo 1, vírus Parainfluenza Tipo 2, vírus Parainfluenza Tipo 3, vírus Parainfluenza Tipo 4a, Enterovirus, vírus da Caxumba, vírus Sincicial Respiratório, Rinovirus, Bordetella pertussis, Haemophilus parainfluenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Neisseria meningitidis, Streptococcus sp. Grupo A, Streptococcus sp. Grupo B, Streptococcus sp. Grupo C, Candida albicans. Os resultados não mostraram reatividade cruzada. O MedTeste Coronavirus (COVID-19) Ag (Teste Rápido) foi testado com comprimidos de clonidrato de ambroxol, spray nasal de furoato de Mometasona, xarope para tosse Nin Jiom Pei Pa Kao, solução oral de hidrobrometo de Dextrometorfano, clonidrato de Mucosolvan/Ambroxol, Solução de limpeza nasal (NaCl), Hyland's 4 Kids Cold Tough Liquid Safe Relief Natural, Durham's Carier-Rid, Listerin anti-séptico bucal, Antibiótico nasal (Pomada de Mupirocina), Spray de clonidrato de oximetazolina, aerosol nasal de dipropionato de budesonida, spray nasal de acetona de tranexâmico, spray nasal de clonidrato de azelastina, spray nasal de fluticasona propionato, spray nasal fisiológico de água do mar, colírio de tobramicina, sangue total (4%) e muçuna (0,05%). Nenhuma substância acima mostrou qualquer interferência.

Paciente Já Foi Vacinado(A) Contra Covid-19? Sim - 2 doses

LUZIANE DA SILVA FREITAS

Dedarei que restei as orientações referentes a esse atendimento.

Héron Emmanuel Passos Petris

Responsável Técnico  
CRF/PR - 18206

Artúrio Gonçalves Macedo Neto

Conselho Regional: CRF - 4484 / CE  
Farmácias Pague Menos

Laudo N°: TLR-0025-0027-003464 Valide e acesse a segunda via desse laudo em <https://clinicaRx.com.br/laudo>

Teste laboratorial remoto realizado por: Artúrio Gonçalves Macedo Neto | Responsável | Conselho Regional: CPF - 4484 / CE | Filial 894 - Farmácias Pague Menos

**Laboratório Clínico**

Clinicax Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63  
Avenida Marechal Humberto Aencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205  
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637

Em caso de dúvidas escreva para: [suporte@clinicaRx.com.br](mailto:suporte@clinicaRx.com.br) ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.  
Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. Saiba mais em: <http://clinicaRx.com.br/app>

Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.



**ClinicaRx**