


Luminária Street Light MINI V7.7



MODELO	SL MINI - 20	SL MINI - 30	SL MINI - 40	SL MINI - 50
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS				
Potência Nominal de Rede (W)	20	30	40	50
Faixa de Tensão Nominal (V)			90 a 305	
Frequência Nominal (Hz)			50 - 60	
Corrente de Entrada @ 220V (A)	0,095	0,152	0,2	0,226
Fator de Potência			> 0,92	
Temperatura de Operação (°C)			- 10 à + 50	
Temperatura Média Ambiente (°C)			< 35	
Altitude Máxima			1.500 m	
Umidade Relativa Máxima			Até 100%	
Distorção Harmônica (THD)			< 10%	
Proteção Contra Surto	10 kV / 12 kA (IEEE C62.41.2; IEC 61643-11 Classe II) Ligação em Série com a carga			
Tomada	Tomada 7 Pinos ANSI C136.41			
Relé Fotoelétrico			Opcional (Requer tomada de 7 pinos)	
Shorting Cap			Opcional (Requer tomada de 7 pinos)	
Dimerização (V)			0 - 10	
Equivalência (W)		Lâmpada HID 70		Lâmpada HID 150



CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Fluxo Luminoso da Luminária (lm)	2.813	4.655	6.115	7.260
Eficiência da Luminária (lm/W)	140,65	155,16	152,87	145,20
Classificação Fotométrica	TIPO II MÉDIA - Limitada em angulação 0°			
Índice de Reprodução de Cor (IRC)			>70	
Temperatura de Cor (TCC) (K)			5.000	
Expectativa de Vida do LED (L70) (h)			> 78.000	
Expectativa de Vida da Luminária (h)			> 50.000	

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS


Conexão	Cabo PP 3 x 1,5 mm² 300/500 V em ERP NBR 287-4			
Material da Luminária	Alumínio injetado			
Cor da Luminária	Cinza Munsell N6,5			
Material da Lente	Policarbonato e Guarnição em Silicone			
Fixação (mm)	Braço Horizontal de 30 até 63 de diâmetro (ajuste de ângulo nativo no produto de -5°, 0 ou 5°)			
Nível Opcional	Nível Bolha (opcional)			
Grau de Proteção Óptica (IP)	66			
Alojamento do Controlador (IP)	66			
Grau de Proteção Contra Impactos (IK)	09			
Peso da Luminária	1,4			

Felipe Pedrosa Araújo
CRFA/RN 7211667679-4




WORLD PROJECTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima



TIPO II MÉDIA



Dimensões:



Identificação do Part Number

Exemplo: SL-02076T2M177CZ02

SL	020	7	6		T2M	1		77		CZ	02		
Modelo	Potência	IRC	Temperatura de Cor		Ângulo	Dimerização		Versão	Modelo	Cor	Tomada		
STREET LIGHT	020	20 W	70	4	Variação Interna	1	0-10V	7	7	CZ	Cinza	02	Tomada 7 Pinos (COM shorting cap)
		030		30 W								6	5000K
		040	40 W										
		050	50 W										

Felipe Pedrosa Araújo
 CREA/RNP 97667679-4

PROURBY PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Lucinio Moreira Lima
 Sócio Administrador



CERTIFICADO DE GARANTIA

Parabéns! Você adquiriu um produto de iluminação sustentável. Obrigado por escolher iluminação LEDSTAR® (“Produto” ou “Produtos”), uma marca do Grupo UNICOBA. Produzida pela UNICOBA ENERGIA, a maior fabricante brasileira de iluminação LED, os Produtos LEDSTAR® possuem a mais avançada tecnologia e atendem a todas as exigências nacionais e internacionais de qualidade, segurança e desempenho.

Ao adquirir um Produto LEDSTAR®, você recebe mais que iluminação, você recebe eficiência energética.

1. Prazos de Garantia

Os Produtos LEDSTAR® são garantidos contra defeitos de fabricação, nos termos deste certificado, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias a contar da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor (“Garantia Legal”), nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

- 1.1. Além da Garantia Legal a UNICOBA ENERGIA oferece os prazos adicionais, descritos abaixo, de garantia contratual contra defeitos de fabricação (“Garantia Contratual”), que somados resultam no período total de garantia concedido pela UNICOBA ENERGIA (“Garantia Total”):

Linha de Produto	Garantia Contratual Adicional (meses)	Garantia Total (meses)
High-Bay	57	60
High-Light	57	60
Gas-Station	57	60
Linear	57	60
Flat-Panel	9	12
Down-Light	9	12
High-Pole	57	60
Pro-Light	57	60
Refletor Ultra Slim	9	12
Street-Light	57	60
Parking-Station	57	60
TGVP	33	36
Lâmpadas T5	9	12
Lâmpadas T8	9	12

- 1.2. Em caso de reparos ou troca do Produto não haverá qualquer extensão da Garantia Contratual ou Garantia Total, acima definidas.

Renipe Pedrosa Araújo
CBEA/RND 02/2067679-4


1

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
UCBLSCGP43871


2. Condições da Garantia



2.1. A PRESENTE GARANTIA É LIMITADA E SERÁ CONSIDERADA INVÁLIDA E NULA CASO IDENTIFICADA QUALQUER DAS OCORRÊNCIAS ABAIXO RELACIONADAS:

- 2.1.1. Ausência, remoção ou violação da etiqueta de código de barras, selo de segurança, lacre de segurança e/ou número de série do Produto;
- 2.1.2. Exposição do Produto a distúrbios elétricos, subtensão, sobretensão de descarga atmosférica ou surtos de tensão em quantidade e intensidade que impossibilitem a ação do dispositivo de proteção ou queima, conforme definido na especificação técnica do Produto.
- 2.1.3. Conexão do Produto à tensão incorreta da rede elétrica, conforme definido na especificação técnica do Produto;
- 2.1.4. Não observância aos requisitos básicos de instalação e segurança para equipamentos elétricos. **Em caso de dúvida, consulte um técnico ou engenheiro habilitado no assunto;**
- 2.1.5. Serviços de instalação e/ou manutenção, desmonte e/ou adaptação do Produto realizados por pessoas não autorizadas e/ou não credenciadas pela UNICOBA ENERGIA;
- 2.1.6. Queda, impacto, sinais físicos de mau uso, adaptação mecânica e ou intervenções que alterem as características físicas do Produto;
- 2.1.7. Defeitos causados por caso fortuito, como vandalismo, atentados, pichações, guerras, dentre outras ações humanas imprevisíveis e inevitáveis, ou força maior, como enchentes, raios, tempestades, ventanias, dentre outras ações da natureza imprevisíveis e inevitáveis;
- 2.1.8. Instalação do Produto em temperatura ambiente fora dos limites definidos na especificação técnica do Produto;
- 2.1.9. Utilização do Produto em ambiente diferente daquele para o qual foi desenvolvido.
- 2.1.10. Exposição de luminárias destinadas à iluminação pública viária a ambientes com elevada e constante umidade, presença de particulado de gordura, poeira, fuligem, serragem, produtos químicos e ou orgânicos de qualquer natureza, sem a devida manutenção e limpeza, conforme definido na norma (NBR 5101, Portaria 20 do INMETRO, etc.) e no item 4 deste Certificado de Garantia;
 - 2.1.10.1. Exposição dos demais produtos UNICOBA ENERGIA a ambientes com elevada e constante umidade, presença de particulado de gordura, poeira, fuligem, serragem, produtos químicos e ou orgânicos de qualquer natureza;
- 2.1.11. Armazenagem inadequada do Produto em ambientes com elevada e constante umidade, presença de particulado de gordura, poeira, fuligem, serragem, produtos químicos e ou orgânicos de qualquer natureza;
- 2.1.12. Armazenagem inadequada do Produto durante procedimentos de manutenção, assim como a exposição a intempéries ou ao tempo;
- 2.1.13. Oxidação e/ou corrosão de qualquer parte do Produto devido à manutenção inadequada;



- 2.1.14. Oxidação dos terminais de contato da tomada 3 ou 7 pinos do Produto devido à exposição a umidade;
- 2.1.15. Pintura do corpo, da lente ou qualquer outra parte do Produto por qualquer método, assim como eventuais danos à lente do Produto decorrentes do mau uso (riscos, ranhuras, fissuras, manchas e etc.);
- 2.1.16. Desmonte e/ou adaptação do Produto, remoção de quaisquer partes ou componentes;
- 2.1.17. Alteração nas configurações da fonte do Produto;
- 2.1.18. A instalação elétrica em desacordo com a (i) Norma ABNT NBR 5410; (ii) Norma ABNT NBR 5419; (iii) AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) Instrução Técnica número 41/2011, válido durante todo o período de utilização do Produto; (iv) Lei 11.337 de 23 de julho de 2.006 que "Determina a obrigatoriedade de as edificações possuírem sistema de aterramento e instalações elétricas compatíveis com a utilização de condutor-terra de proteção, bem como torna obrigatória a existência de condutor-terra de proteção nos aparelhos elétricos que especifica".
- 2.1.19. Instalação em desacordo com os Diagramas abaixo, especialmente nos casos de iluminação pública:





3. Disposições gerais:


- 3.1. A presente garantia beneficia apenas o cliente UNICOBA ENERGIA, identificado por meio da apresentação de nota fiscal.
- 3.2. Os custos de mão de obra para instalação/desinstalação do Produto não estão cobertos por esta Garantia;
- 3.3. A utilização de dispositivo *dimmer*, desde que instalado corretamente e em acordo com as normas técnicas vigentes, não altera o período coberto pela garantia;
- 3.4. Nenhum distribuidor ou revendedor está autorizado a alterar, modificar e/ou estender os termos e prazos da Garantia Contratual ou Garantia Total;
- 3.5. Esta garantia compreende reparo, substituição de peças ou partes e ficará ao exclusivo critério da UNICOBA ENERGIA a troca por outro produto similar ou superior.

3.6. Quando utilizado dispositivo de fotocélula, este deve ser do tipo:


3.6.1. "Normalmente aberto" em instalações de iluminação externa, para condição de falha, pois isso impede que a luminária fique ligada durante o dia caso a fotocélula apresente defeito.

3.7. Todo e qualquer dispositivo (Ex.: shorting cap, rele-fotoelétrico, módulo de telegestão, etc.) de terceiros, que venha a ser integrado ao Produto, deve ser novo e possuir grau de proteção IP igual ou superior ao do Produto.

A instalação de todo e qualquer dispositivo no Produto deve seguir as orientações deste Certificado de Garantia e da norma correspondente, garantindo inclusive a manutenção do IP do Produto no ponto de conexão do dispositivo com o Produto, sendo necessário o giro até o fim do curso para o devido contato e vedação para proteção IP.




ENCAIXE O SHORTING CAP NA TOMADA 7 PINOS.
(EXISTE APENAS UMA POSIÇÃO DE ENCAIXE. O NEUTRO (N) DO SHORTING CAP DEVE COINCIDIR COM O NEUTRO DA TOMADA)



PRESSIONE O SHORTING CAP E GIRE NO SENTIDO HORÁRIO ATÉ O FIM DO CURSO

(É NECESSÁRIO PRESSONAR E GIRAR O SHORTING CAP ATÉ QUE FIQUE TRAVADO PARA QUE OCORRA O DEVIDO CONTATO E VEDAÇÃO E NÃO PERMITA O INGRESSO DE ÁGUA NO INTERIOR DA TOMADA)

*NOTA: CASO O SHORTING CAP NÃO FIQUE BEM FIXO, ELE PODE CAIR DA LUMINÁRIA DEVIDO A VIBRAÇÃO OU PERMITIR O INGRESSO DE ÁGUA DEVIDO A FALTA DE PRESSÃO NA VEDAÇÃO.



- 3.8. Caso o Produto que apresente defeito tenha sido descontinuado ou não esteja disponível a UNICOB ENERGIA poderá substituí-lo por um produto similar ou superior, ainda que este apresente diferenças em termos de design e especificação técnica.
- 3.9. Em hipótese alguma a UNICOB ENERGIA será responsável por indenização, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do Produto.
- 3.10. Na medida permitida por lei, esta garantia e as condições ora previstas são exclusivas e substituem todas as demais garantias, reparações e condições, sejam verbais, escritas, legais, expressas ou implícitas. A UNICOB ENERGIA se isenta de todas as garantias legais e implícitas, inclusive, entre outras, garantias de comercialização e adequação a um propósito específico e garantias contra defeitos ocultos ou não aparentes, na medida em que for permitido por lei. Se a isenção dessas garantias não for permitida, a UNICOB ENERGIA limitará a duração e os recursos de tais garantias à duração desta garantia expressa e, a seu critério, os serviços de reparo ou substituição definidas.
- 3.11. Os Produtos que apresentarem defeito passam a ser de propriedade da UNICOB ENERGIA, tão logo sejam efetuadas as suas substituições ou trocas.
- 3.12. A UNICOB ENERGIA se reserva o direito de atualizar o presente certificado de garantia disponibilizando a última versão em seu site, independentemente de comunicação prévia.

4. Manutenção e cuidados durante o uso do Produto:

- 4.1. Recomenda-se que sejam seguidos os bons preceitos de manutenção através da limpeza periódica dos Produtos, conforme norma ABNT 5101/2011 ou outra que venha a substituí-la, observadas as condições do local de instalação e de uso, sob pena de redução da vida útil dos Produtos e/ou afastamento da cobertura desta Garantia.
- 4.2. A limpeza das luminárias deve se dar através do uso de pano umedecido e detergente neutro na parte ótica dos LEDs, assim como por meio da remoção de material acumulado na área externa da luminária responsável pela dissipação térmica do Produto.

Felipe Pedrosa Araujo
- 20270 A



IMPORTANTE

Solicitação de Atendimento:

As solicitações para acionamento da garantia devem ser comunicadas e enviadas, **NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS APÓS A DESCOBERTA**, para os seguintes contatos:

- at@unicoba.com.br
- +55 35 3435-8350 (**Horário Comercial – Das 8h às 17h**)

***A UNICOB ENERGIA poderá solicitar informações complementares para análise da falha indicada e da aplicação da garantia.**

Como proceder para atendimento em Garantia:

O Produto que apresentar defeito, dentro do prazo de garantia, deverá ser encaminhado à **UNICOB ENERGIA**, no endereço indicado abaixo, ou através do revendedor onde o Produto foi adquirido, acompanhado de cópia da nota fiscal de compra, Formulário de RMA contendo o número de série do Produto.

Nota Fiscal:

Natureza Operação: Remessa para conserto

Dados para envio à Assistência Técnica:

UNICOB ENERGIA S.A.

Rua Josepha Gomes de Souza, 302 - Galpão 2


Distrito Industrial Pires II – Extrema - MG - 37640-000

CNPJ: 23.650.282/0001-78 IE: 002658979.00-86

Transporte:

É fundamental que o Produto esteja protegido e adequadamente embalado para o transporte. Danos ocasionados ao Produto não embalado corretamente não estão amparados pela Garantia.


Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RNP 061607879-4
CPF: 033.105.593-56


PROJETS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE



Certificado Nº: **NCC 19.05821** Revisão nº/issue no.: **1**
Certificate No.

Data de emissão: **25/07/2019** Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 8
Issued date: *Certificate valid only accompanied of pages 1 through 8*

Data de validade: **25/07/2023**
Validity date:

Solicitante: **Unicoba Energia S.A**
Applicant: Rua Josepha Gomes de Souza, 302, Galpão 2, Distrito Industrial dos Pires - Extrema, MG
CEP: 37.640-000 / CNPJ: 23.650.282/0001-78
Brasil

Produto: **Luminária**
Product:

Marca: **Ver campo "Características técnicas"**
Brand:

Modelo / Família: **Família: LED/LUMILEDS – Luxeon 5050/ IP66/ 90000**
Model / Family: Modelos: ver campo "Características técnicas"

Fabricante: **Unicoba Energia S.A**
Manufacturer: Rua Josepha Gomes de Souza, 302, Galpão 2, Distrito Industrial dos Pires - Extrema, MG
CEP: 37.640-000 / CNPJ: 23.650.282/0001-78
Brasil

Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis
Approved for issuing in conformity with the applicable regulation and standards

Digitally signed by WILSON MONTEIRO
BONATO JUNIOR:04261009803

Wilson Bonato
Gerente Técnico
Technical Manager

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade para Luminárias para iluminação pública viária, anexo à Portaria Inmetro nº. 20, de 15 de fevereiro de 2017.

Certificate issued in accordance to Brazilian conformity assessment requirements for Lamps for street lighting annex to Inmetro's Rule nº. 20 of February 15, 2017

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
This certificate may only be reproduced in full.
2. A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
The status and authenticity of this certificate may be verified by visiting Inmetro website.
3. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/10/2003)
Rua Conceição, nº 233, Campinas, SP, CEP 13010-016
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
www.ncc.com.br



Felipe Pedrosa Araújo
CREA/RN nº 01667679-4
CPF: 024.245.593-56

[Handwritten signature]
KOURBE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Luciano Moreira Lima
Cargo: Administrador



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: **NCC 19.05821** Revisão nº/Issue no.: **1**
 Certificate No.

Data de emissão: **25/07/2019** Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 8
 Issued date: *Certificate valid only accompanied of pages 1 through 8*

Unidade fabril: **Unicoba Energia S.A**
 Manufacturing location: **Rua Josepha Gomes de Souza, 302, Galpão 2, Distrito Industrial dos Pires - Extrema, MG**
CEP: 37.640-000 / CNPJ: 23.650.282/0001-78
Brasil

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas listadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos de sistema da qualidade da Portaria Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas na Portaria Inmetro.
This certificate is issued as verification that production representative samples were assessed and tested and found compliant to the standards listed below; and that manufacturer's quality system management related to the product covered by this certificate, was assessed and found to comply to Inmetro quality system management requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

NORMAS:
STANDARDS:

Norma: Portaria do Inmetro nº 20 de 15 de fevereiro de 2017

Este certificado não indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho do que os expressamente incluídos nas normas listadas acima.
This certificate does not indicate compliance with safety and performance requirements other than those expressly included in the standards listed above.

Registro de avaliação da conformidade técnica (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a recomendação da certificação):
Technical conformity assessment register (presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification conclusions):

BPM: 539790
 Processo / Process: 48444/18.22.Rev1
 Data da Auditoria / Audit Date: 26/09/2018

Relatório(s) de ensaio:
Test report(s):

Nº do relatório / Report Number:	Laboratório / Laboratory	Data de emissão / Issued Date
LUM 0912/2019	Labelo	22/07/2019
LUM 0895/2019		19/07/2019
LUM 0911/2019		22/07/2019
LUM 0894/2019		19/07/2019
LUM C839a/2019		18/07/2019
LUM 0913/2019		23/07/2019
LUM 0914/2019		23/07/2019
LUM C840a/2019		18/07/2019
LUM J842/2019		16/07/2019
LUM J841/2019		16/07/2019
LUM 1266/2019		18/10/2019
LUM 1268/2019		18/10/2019
LUM 1267/2019		18/10/2019
LUM 1269/2019		18/10/2019
LUM 1272/2019		18/10/2019
LUM 1271/2019		18/10/2019
LUM 1270/2019		18/10/2019
LUM 1273/2019		18/10/2019



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE



Certificado N°:
Certificate No.

NCC 19.05821

Revisão nº/issue no.: 1

Data de emissão
Issued date:

25/07/2019

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 8
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 8

PRODUTO:

PRODUCT:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado estão especificados como segue:

Products and systems covered by this certificate are specified as follows:

Família de luminárias LED destinadas para iluminação pública viária.

Características técnicas da família:

Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
LEDSTAR	SL-09676183CZ02	Potência: 96 W; Fluxo luminoso: 14171 lm; Eficiência luminosa: 147,61 lm/W; FP: > 0,95; TCC: 5000 K; IRC: > 70	7899964135889
	SL-09674183CZ02	Potência: 96 W; Fluxo luminoso: 14291 lm; Eficiência luminosa: 148,86 lm/W; FP: > 0,95; TCC: 4000 K; IRC: > 70	7899964135872
	SL-07076183CZ02	Potência: 70 W; Fluxo luminoso: 10481 lm; Eficiência luminosa: 149,73 lm/W; FP: > 0,95; TCC: 5000 K; IRC: > 70	7899964135865
	SL-07074183CZ02	Potência: 70 W; Fluxo luminoso: 10527 lm; Eficiência luminosa: 150,39 lm/W; FP: > 0,95; TCC: 4000 K; IRC: > 70	7899964135858
	SL-05876183CZ02	Potência: 58 W; Fluxo luminoso: 9092 lm; Eficiência luminosa: 156,76 lm/W; FP: > 0,95; TCC: 5000 K; IRC: > 70	7899964135841
	SL-05874183CZ02	Potência: 58 W; Fluxo luminoso: 9096 lm; Eficiência luminosa: 155,62 lm/W; FP: > 0,95; TCC: 4000 K; IRC: > 70	7899964135834
	SL-18676183CZ02	Potência: 186 W; Fluxo luminoso: 28028 lm; Eficiência luminosa: 150,69 lm/W; FP: > 0,98; TCC: 5000 K; IRC: > 70	7899964135940
	SL-18674183CZ02	Potência: 186 W; Fluxo luminoso: 29121 lm; Eficiência luminosa: 156,56 lm/W; FP: > 0,98; TCC: 4000 K; IRC: > 70	7899964135933
	SL-15076183CZ02	Potência: 150 W; Fluxo luminoso: 21547 lm; Eficiência luminosa: 143,65 lm/W; FP: > 0,98; TCC: 5000 K; IRC: > 70	7899964135926
	SL-15074183CZ02	Potência: 150 W; Fluxo luminoso: 22521 lm; Eficiência luminosa: 150,14 lm/W; FP: > 0,98; TCC: 4000 K; IRC: > 70	7899964135919
	SL-11576183CZ02	Potência: 115 W; Fluxo luminoso: 16817 lm; Eficiência luminosa: 146,23 lm/W; FP: > 0,98; TCC: 5000 K; IRC: > 70	7899964135902
	SL-11574183CZ02	Potência: 115 W; Fluxo luminoso: 17472 lm; Eficiência luminosa: 151,93 lm/W; FP: > 0,98; TCC: 4000 K; IRC: > 70	7899964135896


CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:

CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Modelo 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação de medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada XX meses, por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica.

Model 5: Type test, evaluation and approval of the manufacturer's Quality Management System, surveillance through audits on the factory and test on samples taken in market and on the manufacturer. Model based on the type of test and accompanied by evaluation of the actions taken by the manufacturer for the Quality Management System of its production, followed by a follow-up every XX months by means of audits of the factory quality control and test checks in samples taken in market and factory.

A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NCC e previstas no RAC específico da Portaria Inmetro nº. 20, de 15 de fevereiro de 2017. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. The validity of this certificate is linked to carrying out evaluations of maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the orientations of the NCC and in the Order No 20 of February 15, 2017. For verification of updated condition of regularity from this Conformity's Certificate, must be checked on product and services data bank certificated from Inmetro.



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: **NCC 19.05821** Revisão nº/Issue no.: **1**
Certificate No.

Data de emissão: **25/07/2019** Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 8
Issued date: *Certificate valid only accompanied of pages 1 through 8*


Este Certificado é válido apenas para os equipamentos de modelos idênticos aos equipamentos efetivamente ensaiados. Quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos equipamentos, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este Certificado.


This Certificate is valid only for models identical to those effectively tested. Any modifications to the projects, and the use of components and / or different materials from those defined by descriptive documentation of the equipment, without the prior permission of NCC, will invalidate this certificate.

O usuário tem a responsabilidade de assegurar que os produtos serão instalados em atendimento às instruções do fabricante e as normas aplicadas a estes.

The user has the responsibility to ensure that the products will be installed in compliance with manufacturer's instructions and standards applied to them.

Felipe Pedrom Araújo
CREA/RNP 027667679-4
CPF: 037.155.593-56
Engenheiro Eletricista


PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador
CNPJ: 20.964.420/0001-03



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: **NCC 19.05821** Revisão nº/Issue no.: **1**
 Certificate No.

Data de emissão: **25/07/2019** Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 8
 Issued date: **25/07/2019** Certificate valid only accompanied of pages 1 through 8

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PET TECHNICAL SPECIFICATION SPREADSHEET - PET

	PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM	ETIQUETAGEM PET/002-LED	
	LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA LÂMPADA DE DESCARGA E TECNOLOGIA LED	DATA APROVAÇÃO: DEZ/2016	ORIGEM: INMETRO
	PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	REVISÃO: 00	DATA ÚLTIMA REVISÃO: DEZ/2016

01 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL	
MARCA	LEDSTAR
FORNECEDOR	UNICOBA ENERGIA S/A
FABRICANTE	UNICOBA ENERGIA S/A

02 - IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA	
FAMÍLIA (*)	LUMINÁRIA LED VIÁRIA / LUMILEDS - LUXEON 5050 / IP66-IP66 / 90.000 hs
MARCA/MODELO DO LED	FABRICANTE: LUMILEDS MODELO: LUXEON 5050
TIPO DA LUMINÁRIA	TECNOLOGIA LED
VIDA DECLARADA (h)	90.000

(*) Composição do Código da Família:
 LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED: Tipo de Luminária / Marca do LED / IP da Luminária / Vida declarada nominal
 LUMINÁRIA COM LÂMPADA DE DESCARGA: Tipo de Luminária / Tipo de refrator e difusor / Vida declarada nominal

CÓDIGO DE BARRAS	MODELO	TENSAO DE ENSAIO (V)	FREQ. (Hz)	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNC IA	FLUXO LUMINOSO (lm)	RENDIMENTO ÓTICO (lm/w)	EE (%)	IRC	TCC (h)	Nº RELATÓRIO ENSAIO LABORATÓRIO
7899964 135889	SL- 09676183 CZ02	127 220 277	60	96	> 0.95	14171	N/A	147,61	> 70	5000	LUM0894/ 2019/LAB ELO
7899964 135872	SL- 09674183 CZ02	127 220 277	60	96	> 0.95	14291	N/A	148,86	> 70	4000	LUM0895/ 2019/LAB ELO
7899964 135865	SL- 07076183 CZ02	127 220 277	60	70	> 0.95	10481	N/A	149,73	> 70	5000	LUM0840 a/2019/LA BELO
7899964 135858	SL- 07074183 CZ02	127 220 277	60	70	> 0.95	10527	N/A	150,39	> 70	4000	LUM0839 a/2019/LA BELO
7899964 135841	SL- 05876183 CZ02	127 220 277	60	58	> 0.95	9092	N/A	156,76	> 70	5000	LUM0841/ 2019/LAB ELO
7899964 135834	SL- 05874183 CZ02	127 220 277	60	58	> 0.95	9096	N/A	155,62	> 70	4000	LUM0842/ 2019/LAB ELO
7899964 135940	SL- 18676183 CZ02	127 220 277	60	186	> 0.98	28028	N/A	150,69	> 70	5000	LUM1269/ 2019/LAB ELO
7899964 135933	SL- 18674183 CZ02	127 220 277	60	186	> 0.98	29121	N/A	156,56	> 70	4000	LUM1268/ 2019/LAB ELO
7899964 135926	SL- 15076183 CZ02	127 220 277	60	150	> 0.98	21547	N/A	143,65	> 70	5000	LUM1271/ 2019/LAB ELO



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
 CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: **2019.05821** Revisão nº/Issue no.: **1**
 Certificate No.

Data de emissão: **25/07/2019** Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 8
 Issued date: Certificate valid only accompanied of pages 1 through 8

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PET (cont.)
TECHINCAL ESPECIFICATION SPREADSHEET - PET (cont.)

7899964 135919	SL- 15074183 CZ02	127 220 277	60	150	> 0.98	22521	N/A	150, 14	> 70	4000	LUM1272 2019/LAB ELO
7899964 135902	SL- 11576183 CZ02	127 220 277	60	115	> 0.98	16817	N/A	146, 23	> 70	5000	LUM1273 2019/LAB ELO
7899964 135896	SL- 11574183 CZ02	127 220 277	60	115	> 0.98	17472	N/A	151, 93	> 70	4000	LUM1270 2019/LAB ELO

(**) EE - Eficiência Energética (***) Aplicável somente para Luminária com lâmpadas de descarga.

03 - DATA: **23/10/2019** 04 - CARIMBO E ASSINATURA: **23.550.282/0001-78**
 Felipe Nunes

INMETRO Diretoria de Avaliação da Conformidade - DCONP
 Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE
 Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416 - 3º andar - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ
 CEP: 20.261-232
 Telefones: (021) 2563-5622/5665 - Fax: (021) 2563-2906
 E-mail: dconp@inmetro.gov.br

ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE:
 NATIONAL ENERGY CONSERVATION LABEL - ENCE:

SL-09676183CZ02

SL-09674183CZ02

SL-07076183CZ02

ENERGIA
 ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIARIA
 Fabricante: Unicebta Energia S/A
 Marca: ELO/LAB
 Modelo: SL-09676183CZ02
 Tipo: (tecnologia LED)

Mais eficiente: **A**

Potência: **96 (W)**
 Eficiência Luminosa: **147,61 (lm/W)**
 Vida Declarada Nominal: **90000 (h)**

PROCEL PBCO PLANA SPRADILHO DE ETIQUETAGEM PBE

ENERGIA
 ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIARIA
 Fabricante: Unicebta Energia S/A
 Marca: ELO/LAB
 Modelo: SL-09674183CZ02
 Tipo: (tecnologia LED)

Mais eficiente: **A**

Potência: **96 (W)**
 Eficiência Luminosa: **148,86 (lm/W)**
 Vida Declarada Nominal: **90000 (h)**

PROCEL PBCO PLANA SPRADILHO DE ETIQUETAGEM PBE

ENERGIA
 ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIARIA
 Fabricante: Unicebta Energia S/A
 Marca: ELO/LAB
 Modelo: SL-07076183CZ02
 Tipo: (tecnologia LED)

Mais eficiente: **A**

Potência: **70 (W)**
 Eficiência Luminosa: **149,73 (lm/W)**
 Vida Declarada Nominal: **90000 (h)**

PROCEL PBCO PLANA SPRADILHO DE ETIQUETAGEM PBE

Eng.º Pedroza Araújo
 CREA/RNP 01667679-4
 CPF: 037.15.593-56
 Engenheiro Eletricista

PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Eudes Lucínio Moreira Lima
 Sócio Administrador
 CNPJ: 20.964.420/0001-03



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: **NCC 19.05821** Revisão nº/Issue no.: **1**
 Certificate No.

Data de emissão: **25/07/2019** Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 8
 Issued date: Certificate valid only accompanied of pages 1 through 8

SL-07074183CZ02

ENERGIA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

Fabricante: Unidade Energia S/A
Marca: LEDSTAR
Modelo: SL_07074183CZ02
Tipo (Tecnologia LED)

Mais eficiente

A

Menos eficiente

Potência 70 (W)	Eficiência Luminosa 150,39 (lm/W)	Vida Declarada Nominal 90000 (h)
------------------------------	--	---

INMETRO, PROCEL, PROGRAMA SPANTEL, REGISTRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho

SL-05876183CZ02

ENERGIA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

Fabricante: Unidade Energia S/A
Marca: LEDSTAR
Modelo: SL_05876183CZ02
Tipo (Tecnologia LED)

Mais eficiente

A

Menos eficiente

Potência 58 (W)	Eficiência Luminosa 156,76 (lm/W)	Vida Declarada Nominal 90000 (h)
------------------------------	--	---

INMETRO, PROCEL, PROGRAMA SPANTEL, REGISTRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho

SL-05874183CZ02

ENERGIA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

Fabricante: Unidade Energia S/A
Marca: LEDSTAR
Modelo: SL_05874183CZ02
Tipo (Tecnologia LED)

Mais eficiente

A

Menos eficiente

Potência 58 (W)	Eficiência Luminosa 155,62 (lm/W)	Vida Declarada Nominal 90000 (h)
------------------------------	--	---

INMETRO, PROCEL, PROGRAMA SPANTEL, REGISTRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho

SL-11574183CZ02

ENERGIA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

Fabricante: Unidade Energia S/A
Marca: LEDSTAR
Modelo: SL_11574183CZ02
Tipo (Tecnologia LED)

Mais eficiente

A

Menos eficiente

Potência 115 (W)	Eficiência Luminosa 151,93 (lm/W)	Vida Declarada Nominal 90000 (h)
-------------------------------	--	---

INMETRO, PROCEL, PROGRAMA SPANTEL, REGISTRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho

SL-11576183CZ02

ENERGIA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

Fabricante: Unidade Energia S/A
Marca: LEDSTAR
Modelo: SL_11576183CZ02
Tipo (Tecnologia LED)

Mais eficiente

A

Menos eficiente

Potência 115 (W)	Eficiência Luminosa 146,23 (lm/W)	Vida Declarada Nominal 90000 (h)
-------------------------------	--	---

INMETRO, PROCEL, PROGRAMA SPANTEL, REGISTRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho

SL-15074183CZ02

ENERGIA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

Fabricante: Unidade Energia S/A
Marca: LEDSTAR
Modelo: SL_15074183CZ02
Tipo (Tecnologia LED)

Mais eficiente

A

Menos eficiente

Potência 150 (W)	Eficiência Luminosa 150,14 (lm/W)	Vida Declarada Nominal 90000 (h)
-------------------------------	--	---

INMETRO, PROCEL, PROGRAMA SPANTEL, REGISTRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho

SL-15076183CZ02

ENERGIA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

Fabricante: Unidade Energia S/A
Marca: LEDSTAR
Modelo: SL_15076183CZ02
Tipo (Tecnologia LED)

Mais eficiente

A

Menos eficiente

Potência 150 (W)	Eficiência Luminosa 143,65 (lm/W)	Vida Declarada Nominal 90000 (h)
-------------------------------	--	---

INMETRO, PROCEL, PROGRAMA SPANTEL, REGISTRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho

SL-18674183CZ02

ENERGIA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

Fabricante: Unidade Energia S/A
Marca: LEDSTAR
Modelo: SL_18674183CZ02
Tipo (Tecnologia LED)

Mais eficiente

A

Menos eficiente

Potência 186 (W)	Eficiência Luminosa 156,56 (lm/W)	Vida Declarada Nominal 90000 (h)
-------------------------------	--	---

INMETRO, PROCEL, PROGRAMA SPANTEL, REGISTRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho

SL-18676183CZ02

ENERGIA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

Fabricante: Unidade Energia S/A
Marca: LEDSTAR
Modelo: SL_18676183CZ02
Tipo (Tecnologia LED)

Mais eficiente

A

Menos eficiente

Potência 186 (W)	Eficiência Luminosa 150,69 (lm/W)	Vida Declarada Nominal 90000 (h)
-------------------------------	--	---


INMETRO, PROCEL, PROGRAMA SPANTEL, REGISTRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE



Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 19.05821

Revisão nº/Issue no.: 1

Data de emissão:
Issued date:

25/07/2019

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 8
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 8

Histórico da Revisão / Certificate history:

Revisão Issued	Certificado Nº Certificate N°	Data de Revisão Issued date	Processo Process	Descrição Description
0	NCC 19.05821	25/07/2019	48444/18.22	Emissão inicial
1	NCC 19.05821	25/10/2019	48444/18.22.Rev1	Inclusão de modelos.

Tempe Pedrosa Araújo
CREA/RNP 06/367679-4
CPF: 037.745.593-56
Engenheiro Eletricista

RORUBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Eudes Lucínio Moreira Lima
Sócio Administrador