



Relatório de Vencedores

Prefeitura Municipal de Baturité

Modalidade: Pregão (Setor público) - Edital N° 2504.01/2024 – Processo N° 2504.01/2024

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Baturité

Unidade Compradora: Prefeitura Municipal de Baturité

Pregoeiro / Agente de Contratação Nylmara Gleice moreira de oliveira

Autoridade Competente: Cícero Antonio Sousa Bezerra

Local: www.bbmnet.com.br | www.novobbmnet.com.br

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Fechamento: Global do Lote

Total Geral Negociado: R\$ 2.937.585,20

Vencedores:

Fornecedor: MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA - 41.107.229/0001-07

Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 2.140.000,00

Lote: 2

Critério de Participação: Ampla participação

Apelido do fornecedor no lote: Participante 2

Início da Etapa de lances em 10 de Maio de 2024 as 10:01:14

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	LOTE II - SENSORIAL Item Descrição UND Quant. 1 ABAFADOR - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL PLÁSTICO PESO: 140 GRAMAS CONCHAS OVAIS DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM BORDAS ALMOFADADAS EM ESPUMA REVESTIDA. DIÂMETRO: 25 CENTÍMETROS UNID 90 2 ADAPTADOR DE LÁPIS - ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES DO ITEM 50CMX40X10CM DISPOSITIVO PARA CORREÇÃO DE ESCRITA 03 PEÇAS CORES ALEATÓRIAS APOIO ERGONÔMICO QUE AJUDA NO ESTÍMULO E DESENVOLVIMENTO DA				



ESCRITA, AUXILIANDO NA FORMA CORRETA EM SEGURAR LÁPIS OU A CANETA. UNID 90 3 ALMOFADÃO SENSORIAL – ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL : ALMOFADÃO EM LYCRA ORIGINAL , COM ENCHIMENTO DE ESPUMA. FORRO CONFECCIONADO EM ELANCA FINA, 100% POLIÉSTER, PREENCHIDO COM ESPUMAS EM CUBOS DE DENSIDADES VARIADAS TAMANHO G 1,50M X1,50M. UNID 34 4 BALANÇO BARQUINHO - ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS: 0.40CM L X 0.90CM C X 0.40CM A PESO DO EQUIPAMENTO: 14KG SUPORTA 120KG IDADE A PARTIR DE 6 MESES UNID 6 5 BALANÇO CHAPÉU CANGACEIRO - ESPECIFICAÇÕES: TEM TRAPÉZIO COM ESPAÇO PARA SEGURAR COM AS DUAS MÃOZINHAS FEITA DE COMPENSADO 18MM. NA PARTE ONDE A PESSOA SENTA É UMA ESPUMA 3CM D28 REVESTIDA COM TECIDO ACQUABLOCK IMPERMEÁVEL 72% ALGODÃO E 28% POLIÉSTER. PESO 1.400KG TARA EQUIPAMENTO 80 KG. UNID 6 6 BOLA PARA FISIOTERAPIA - ESPECIFICAÇÃO: IDEAL FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA DE MÃOS, PUNHO E ANTEBRAÇO, EDEMAS DE MÃO, FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO DOS MOVIMENTOS, SEQUELA DE AVC, TERAPIA OCUPACIONAL, RELAXAMENTO E MASSAGEM.100%POLIVINILCLORETO. TAMANHOS: 5,5CM, 6,5CM. UNID 10 7 BOLA TONIFICADORA 1KG – ESPECIFICAÇÃO – BOLA EM PVC, COMPLEMENTA E INTENSIFICA OS TREINAMENTOS, MAIS FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E FORTALECIMENTO MUSCULAR, MELHORA O EQUILÍBRIO E A COORDENAÇÃO MOTORA, VERSÁTIL PARA DIVERSOS TREINOS, AUXILIA NA RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO MUSCULAR. PESO APROXIMADO: 1 KG. DIMENSÃO APROXIMADA: DIÂMETRO 11,5 CM. EMBALAGEM ACOMPANHA 1 BOLA. UNID 10 8 BOLA TONIFICADORA 3KG - ESPECIFICAÇÃO: BOLA TONIFICADORAS COM PESO EXCELENTE PARA TONIFICAR A MUSCULATURA CORPORAL, COMPACTA E DE FÁCIL MANUSEIO. USADA EM REABILITAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: PVC E AREIA.MEDIDAS:16CM (DIAM)PESO 3KG.EMBALAGEM ACOMPANHA 2 BOLAS. PAR 10 9 BOLA TONIFICADORA 4KG - ESPECIFICAÇÃO: BOLA TONIFICADORAS COM PESO

✱ A

✱

EXCELENTE PARA TONIFICAR A MUSCULATURA CORPORAL, COMPACTA E DE FÁCIL MANUSEIO. USADA EM REABILITAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: PVC E AREIA. MEDIDAS: 18CM. (DIAM). PESO 4KG. UNID 10 10 BOLAS DO BOBATH - ESPECIFICAÇÕES: INCLUI: 1X BOLA 1X BOMBA DE AR COR: AZUL SUPORTA ATE 300KG, 55/65/75 CM DE DIÂMETRO. UNID 10 11 BOLAS TONIFICADORAS 2KG - ESPECIFICAÇÃO: BOLAS TONIFICADORAS, TRABALHA A REALIZAÇÃO DE ALONGAMENTOS E FORTALECIMENTO MUSCULAR, MELHORA A COORDENAÇÃO MOTORA, APRIMORA HABILIDADES FUNCIONAIS, AUMENTA A MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE, TREINAMENTO ESPORTIVO E TONIFICAR E MODELAR SEUS BRAÇOS E PERNAS. FABRICADA EM MATERIAL PVC E AREIA. MEDIDAS: 20CM (DIAM). EMBALAGEM COM 2 BOLAS. PAR 10 12 BOLAS TONIFICADORAS 5KG - ESPECIFICAÇÃO: BOLAS TONIFICADORAS, TRABALHA A REALIZAÇÃO DE ALONGAMENTOS E FORTALECIMENTO MUSCULAR, MELHORA A COORDENAÇÃO MOTORA, APRIMORA HABILIDADES FUNCIONAIS, AUMENTA A MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE, TREINAMENTO ESPORTIVO E TONIFICAR E MODELAR SEUS BRAÇOS E PERNAS. FABRICADA EM MATERIAL PVC E AREIA. EMBALAGEM COM 1 BOLA. UNID 10 13 BONECOS EMOÇÕES EM FELTRO E VELCRO - ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO DE BONECOS CONTENDO 6 BONECOS COM SEGUINTE MOTIVOS EMOÇÕES, FELIZ, TRISTE, ZANGADO, DESMOTIVADO E CANSADO. BONECOS MEDINDO 25CM . EMBALAGEM PLÁSTICA. IDADE: ATÉ 08 ANOS. CONJ 16 14 BRINQUEDO SENSORIAL EM SILICONE - ESPECIFICAÇÃO: TAMANHOS E FORMAS DIFERENTES TAMANHO APROXIMADAMENTE 12,5CMX12,5X1,5CM FERRAMENTA SENSORIAL. SÃO INSÍPIDO E INOFENSIVO PARA PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAIS. SÃO SUPER SIMPLES E RÁPIDO PARA COMEÇAR. RACIOCÍNIO LÓGICO, CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO, PREVENÇÃO DA DEGENERAÇÃO CEREBRAL. EXERCÍCIOS DE 2 MINUTOS PARA O AQUECIMENTO DO CÉREBRO. PORTÁTIL, A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR, SUPER LEVE, SEM ACESSÓRIOS. UNID 60 15 CAVALO





SUSPENSO - ESPECIFICAÇÃO:
ESTRUTURA REFORÇADA EMAÇO +
FABRICAÇÃO EM ESPUMA D60 E
REVESTIMENTO EM COURVIN NÁUTICO,
COSTURA INVISÍVEL FECHAMENTO À
MÃO. PESO SUPOSTADO: ATÉ 120 KG.
UNID 10 16 CAMINHOS SENSORIAIS -
ESPECIFICAÇÃO: FABRICAÇÃO EM
CHAPA DE COMPENSADO 18 MM, EM
ESPUMA D60 E REVESTIMENTO EM PVC
NÁUTICO DIMENSÕES: 1,80 X 0,25 PESO
SUPOSTADO: ATÉ 150 KG SENDO 1
LINEAR, 1 CIRCULAR, 1 CURVO. UNID 4
17 CARRINHO – ESPECIFICAÇÃO:
PRODUTO COM ESTRUTURA EM
COMPENSADO 18 MM, REVESTIDA DE
ESPUMA D60 E ACABAMENTO EM
TECIDO PVC NÁUTICO. COM RODIZIO
DE SILICONE. ACABAMENTO COM
COSTURA INVISÍVEL FEITA À MÃO.
DIMENSÕES: 80 CM COMPRIMENTO X 60
CM LARGURA X 40 DE ALTURA PESO
SUPOSTADO: SUPORTA ATÉ 100 KG.
UNID 4 18 CANELEIRA PONDERADA -
ESPECIFICAÇÕES: LYGRA
COMPRESSIVA, TECIDO: 76%
POLIAMIDA E 24% ELASTANO COM 2
VELCROS EM CADA LATERAL MEDIDAS:
24CM X 9CM COR: BEGE PESO: 250
GRAMAS EM CADA CANELEIRA. UNID 10
19 CASINHA DE SEQUÊNCIA LETRAS E
NÚMEROS - ESPECIFICAÇÕES:
MATERIAL MDF 18MM, COM VARIADAS
FUNÇÕES. (CONTÉM 15 ACESSÓRIOS)
MEDIDAS: 1,20X 1 M COM
PROFUNDIDADE DE 15CM COM 12
RETÂNGULOS 20X14CM COM ADESIVOS
DE VINIL TENDO CAMADA PROTETORA.
UNID 4 20 CASINHA FERRAMENTAS -
ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL MDF
18MM, COM VARIADAS FUNÇÕES.
(CONTÉM 15 ACESSÓRIOS) MEDIDAS:
1,20X 1 M COM PROFUNDIDADE DE
15CM COM PLACAS COLORIDAS (AZUL,
VERMELHO, AMARELO E VERDE). UNID
4 21 CIRCUITO MEIA LUA –
ESPECIFICAÇÃO: CIRCUITO 4 PEÇAS,
FABRICAÇÃO EM ESPUMA DE ALTA
DENSIDADE D60. COM REVESTIMENTO
EM TECIDO PVC NÁUTICO, COM
COSTURA INVISÍVEL FEITA À MÃO
DIMENSÕES: 2,20 X 33 DE ALTURA. UNID
4 22 CIRCUITO TÚNEL -
ESPECIFICAÇÃO: CIRCUITO COM 8
PEÇAS, FABRICAÇÃO EM ESPUMA DE
ALTA DENSIDADE D60, COM
REVESTIMENTO EM TECIDO PVC
NÁUTICO. ACABAMENTO COM
COSTURA INVISÍVEL FEITA À MÃO.
DIMENSÕES: 4,00 M DE COMP X 1,50 DE



LARGURA 33 DE ALTURA. UNID 4 23
CIRCUITO GRANDE - ESPECIFICAÇÃO:
PAREDES NA ESPUMA D-60, NO TECIDO
CORANO LEGO COM 33 CM ALTURA.
CONTENDO: 02 RAMPA DE 50X50, 01
BLOCO DE 50X50, 01 ESCADA DE 50X50,
01 TÚNEL DE 70X50, 01 PISCINA DE
BOLINHAS 100X100, 01 RAMPA DE
ASSESO. TODOS COM 25 CM DE
ALTURA. NO TECIDO CORANO DT. NA
ESPUMA D-23 NO TOTAL DE 2.00X2.50.
ACOMPANHA 250 BOLINHAS
COLORIDAS. 01 TATAME DE 2.30X2.00
NA ESPUMA D-23 COM 3CM DE
ESPESSURA, NO TECIDO BAGUN
BRILHOSO. UNID 4 24 CIRCUITO ARCO-
ÍRIS - ESPECIFICAÇÃO: CONTEM 3
PEÇAS, FABRICAÇÃO EM ESPUMA D60,
REVESTIMENTO EM COURVIN NÁUTICO.
COSTURA INVISÍVEL, FECHAMENTO À
MÃO. DIMENSÕES MONTADO : 1,00 MT
DE COMP X 0,35 CM LARG X 0,50 DE
ALTURA UNID 4 25 CIRCUITO KIDS
SENSORIAL - ESPECIFICAÇÃO:
CIRCUITO 4 PEÇAS ESCADA + CUBO
VAZADO + RAMPA + ROLO,
FABRICAÇÃO EM ESPUMA DE ALTA
DENSIDADE D60, CUBO FEITO EM
CHAPA DE COMPENSADO 15 MM,
REVESTIMENTO EM TECIDO PVC
NÁUTICO. ACABAMENTO COM
COSTURA INVISÍVEL FEITA À MÃO.
DIMENSÕES: 2,30 M X 50 DE ALTURA.
UNID 6 26 CONJUNTO DE BANCOS
BOBATH - ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO
COM 5 BANCOS FEITOS EM AÇO, EM
ESPUMA D 60 E REVESTIDO EM PVC
NÁUTICO. DIMENSÕES: 37X37X15
47X37X23 57X37X33 67X37X41 77X37X50
PESO SUPORTADO: ATÉ 120 KG
APROXIMADAMENTE. UNID 4 27 COLETE
PONDERADO - ESPECIFICAÇÕES:
COLETE FEITO EM LYCRA COM
MIÇANGAS DE 3MM NA FRENTE E
ATRÁS DO COLETE. PESO 1KG
TAMANHO M. UNID 10 28 COBRA
SENSORIAL - ESPECIFICAÇÃO: COBRA
SENSORIAL FEITA EM VELUDO
FOFINHO, COM ENCHIMENTO EM FIBRA
DE SILICONE. DIMENSÕES: 5 METROS X
20 DE DIÂMETRO UNID 16 29 DADO
SENSORIAL - ESPECIFICAÇÃO:
FABRICAÇÃO EM ESPUMA D60,
REVESTIMENTO EM COURVIN NÁUTICO.
COSTURA INVISÍVEL, FECHAMENTO À
MÃO. DIMENSÕES: 25X25. UNID 8 30
DISCO DE EQUILÍBRIO E REABILITAÇÃO
33CM - ESPECIFICAÇÃO: DISCO
EQUILÍBRIO EQUIPAMENTO USADO
PARA PRATICAR DE ESPORTES E



FISIOTERAPIA, 2 SUPERFÍCIES: LISA E COM PONTOS MASSAGEADORES, ACOMPANHA BOMBA DE AR. MEDIDAS: 33X33X9 (CXLXA). MEDIDAS DA EMBALAGEM: 38X34X6 (CXLXA).

SUPOSTA APROX. 100KG. UNID 12 31 DISCO FLEXOR SUSPENSO – ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO, SENDO A BASE COM MADEIRA, REVESTIDO DE ESPUMA D60 E ACABAMENTO EM PVC NÁUTICO.

ACABAMENTO COM COSTURA INVISÍVEL FEITA À MÃO. DIMENSÕES: DIÂMETRO DA BASE DE 65 CM X DIÂMETRO DO CAULE DE 13 CM X 80 CM DE ALTURA. PESO SUPOSTADO: SUPOSTA ATÉ 80 KG. UNID 6 32 ESCADA 4 DEGRAUS – ESPECIFICAÇÃO:

1 FABRICAÇÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (D60), COM REVESTIMENTO EM TECIDO PVC NÁUTICO. UNID 6 33 ESCADA

DIVERSAS	1	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00
	Unidade(s)		

ACABAMENTO COM COSTURA INVISÍVEL FEITA À MÃO. DIMENSÕES: 90 CM COMPRIMENTO X 50 CM LARGURA X 50 CM ALTURA. UNID 6 33 ESCADA NUVEM - ESPECIFICAÇÃO: FABRICAÇÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE D60, COM REVESTIMENTO EM TECIDO PVC NÁUTICO. ACABAMENTO COM COSTURA INVISÍVEL FEITA À MÃO.

DIMENSÕES: 1.40M X 0,70 ALT X 0,50 LARG. UNID 6 34 ESCALA INCLINADA DE ÁRVORE - ESPECIFICAÇÃO:

ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PLACA FRONTAL E LATERAL DE MADEIRA MDF COM ÁREAS VAZADAS E COM AGARRAS. ADESIVO EM FORMATO DE FLORESTA. MEDIDAS 1.50 POR 1.60. UNID 4 35

ESCALADA DE CORDAS - ESPECIFICAÇÃO: MEDIDAS 2.30 A X 0.80 L PESO DO EQUIPAMENTO: 26KG SUPOSTA 120KG IDADE: 3 ANOS. UNID 4 36 ESCORREGADOR - ESPECIFICAÇÃO:

FEITO DE ISOPOR COMPACTO E ESPUMA D33 COM ESPESSURA 2CM E 3CM. REVESTIDO DE COURVIN URUGUAI. MEDIDAS: 1,04M DE COMPRIMENTO X 60CM ALTURA X 54CM LARGURA. UNID 4 37 SKATE SENSORIAL

- ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO COM ESTRUTURA EM COMPENSADO 18 MM, REVESTIDA DE ESPUMA D60 E ACABAMENTO EM TECIDO PVC NÁUTICO. COM RODIZIO DE SILICONE. ACABAMENTO COM COSTURA INVISÍVEL

FEITA À MÃO. DIMENSÕES: 60 CM COMPRIMENTO X 45 CM LARGURA PESO SUPOSTADO: SUPOSTA ATÉ 100 KG. UNID 6 38 FAIXA ELÁSTICA -

ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO COM 5
FAIXAS ELÁSTICAS THERA BANDS
COLOR DADOS TÉCNICOS
REFERENCIA: LY87150 EMBALAGEM: 1
UNIDADE COMPOSIÇÃO: ELÁSTICO
COR: SORTIDO DIMENSÃO DA
EMBALAGEM: 16X6X6CM DIMENSÃO DO
PRODUTO: 31CM. KIT 10 39 KIT
AVENTURA - ESPECIFICAÇÃO:
ESCALADA DE CORDAS FEITO DE
MADEIRA MACIÇA COM CORDAS DE
ESPESSURA DE 10MM CERTIFICADA.
MEDINDO: 80CM X 2.30CM. ACOMPANHA
UMA ESTRUTURA DUPLA DE MADEIRA
MACIÇA COM 3M DE CUMPRIMENTO E
50CM DE LARGURA. ACOMPANHA UMA
ESCALA SUSPensa DE 45CM DE
LARGURA X 1,65 M DE ALTURA.
SUPOrTA ATÉ 100 KG. KIT 4 40 KIT
CAIXA SENSORIAIS - ESPECIFICAÇÃO:
COM 4 TIPOS DE TEXTURAS
DIFERENTES. CAIXA AREIA, CAIXA DE
AREIA SENSORIAL, CAIXA BOLINHA DE
GEL, CAIXA POMPOM. UNID 4 41 KIT
COM 2 TRIÂNGULOS - ESPECIFICAÇÃO:
ARTICULADO 1 MADEIRA DE
EQUILÍBRIO. CONTÉM 02 (DUAS)
ESCADAS ARTICULADAS E 01 (UMA)
TÁBUA DE EQUILÍBRIO, DIMENSÕES: 28"
(L) X 35" (L) X 29" (A) [QUANDO ABERTO],
28" (L) X 4,75" (L) X 33,5" (A) [QUANDO
DOBRADO]. FEITO DE MADEIRA. TÁBUA
FEITA DE MADEIRA COM AS MEDIDAS
1M X 45CM. KIT 4 42 KIT 1 CINTA DE
REGULAGEM+ 1 MOSQUETÃO -
ESPECIFICAÇÃO: CINTAS DE CARGA
COM ALTA RESISTÊNCIA,
CONFECCIONADA DE FORMA
PERSONALIZADA, DUPLA E COM
ESTÁGIOS DE REGULAGENS DE
ALTURA. UNID 40 43 MASSAGEADOR -
ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO: 8CMX8CM
DIMENSÕES DO PRODUTO :2 X 5 X 4
CM; 160 G. UNID 12 44 NINHO
SENSORIAL – ESPECIFICAÇÃO:
CONFECCIONADO EM COURINO,
ALMOFADA REMOVIVEL COM
ENCHIMENTO DE FIBRA SILICONADA
DIMENSÕES: 1.55 X 60 CM DE
DIÂMETRO FAIXA ETÀRIA: ATÉ 5 ANOS.
UNID 12 45 PAINEL MULTIFUNCIONAL -
ESPECIFICAÇÕES: 600 BURACOS COM
ESPESSURA DE 1.75CM, COM 93
ACESSÓRIOS EDUCATIVOS E
FUNCIONAIS, FEITO NO 1,20 POR 1,40
EM 1 MADEIRA DE 18MM E COM 4
CIRCUITOS PSICOMOTORES. ATIVIDADE
DE ENCAIXE EM FORMATO DE SAPO
RECO RECO, PARA EFEITO SONORO,
EM MADEIRA MDF 18MM SIMILAR AO DA



IMAGEM REFERÊNCIA ATIVIDADE DE ENCAIXE EM FORMATO DE TOQUINHOS COLORIDOS EM MADEIRA MACIÇA. CONJUNTO COM 12 UNIDADES SIMILAR AO DA IMAGEM REFERÊNCIA *ATIVIDADE DE ENCAIXE COM TEXTURAS VARIADAS COM 5 UNIDADES SIMILAR AO DA IMAGEM REFERÊNCIA (EXEMPLO: GRAMA SINTÉTICA, PELÚCIA, LÃ, CORTIÇA E ETC) ATIVIDADE DE ENCAIXE EM MADEIRA MACIÇA EM FORMATO DE PEIXE, COM PEÇAS EM ALUMÍNIO ACOPLADAS PARA MUSICALIZAÇÃO SIMILAR AO DA IMAGEM REFERÊNCIA ATIVIDADE DE ENCAIXE EM MADEIRA MACIÇA EM FORMATO DE RELÓGIO COM PONTEIROS MÓVEIS, SIMILAR AO DA IMAGEM REFERÊNCIA ATIVIDADE DE ENCAIXE EM MADEIRA MACIÇA COM SÍMBOLOS VARIADOS, SIMILARES AOS DA IMAGEM REFERÊNCIA (EXEMPLO: LUA, ESTRELA, CORAÇÃO, ESTRELA, SOL, ETC) ATIVIDADE DE ENCAIXE EM MADEIRA MACIÇA EM FORMATO DE SORRISO COM ESCOVA DE DENTES EM MADEIRA MACIÇA ACOPLADO COM GUIA, SIMILAR AO DA IMAGEM REFERÊNCIA ATIVIDADE DE ENCAIXE EM MADEIRA MACIÇA COM ARGOLAS E FITAS SIMILARES AS DA IMAGEM REFERÊNCIA (PARA USO EM MUSICALIZAÇÃO E ATIVIDADES MOTORAS. REQUER FITA COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E BOA FIXAÇÃO NA BASE E NAS ARGOLAS) ATIVIDADE DE ENCAIXE EM MADEIRA MACIÇA COM PEÇAS COM NÚMEROS E BOLINHAS COLORIDAS. CONJUNTO COMPLETO COM 20 PEÇAS SIMILAR AO DA IMAGEM REFERÊNCIA ATIVIDADE DE ENCAIXE EM MADEIRA MACIÇA COM PEÇAS COM O ALFABETO PINTADO DE A À Z. UNID 6 46 PLATAFORMA CIRCULAR NEOPRENE SUSPENSO - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA CIRCULAR FEITA DE FERRO, COM PROTEÇÃO , CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA NEOPRENE . DISPONÍVEL EM CORES CONJUGADAS 2 CORES LISAS OU COR ÚNICA. DIMENSÕES: 90 CM DE DIÂMETRO PESO SUPORTADO: 70 KG. UNID 6 47 PLATAFORMA COM APOIOS SUSPENSO - ESPECIFICAÇÃO: PLATAFORMA COM APOIO, CONFECCIONADO COM BASE DE COMPENSADO 18 MM DE ESPESSURA, APOIO DE MADEIRA INVERNIZADA, ESPUMA D60 E REVESTIMENTO EM



TECIDO PVC NÁUTICO. ACABAMENTO COM COSTURA INVISÍVEL FEITA À MÃO. DIMENSÕES: 80 CM COMPRIMENTO X 60 CM LARGURA PESO SUPTADO: 120 KG. UNID 6 48 PRANCHA SURF DE EQUILÍBRIO - ESPECIFICAÇÃO: FABRICAÇÃO EM CHAPA 18 MM, ESPUMA D60, REVESTIMENTO EM COURVIN NÁUTICO, COM MOLAS DE AÇO. COSTURA INVISÍVEL, FECHAMENTO À MÃO. A PRANCHA SURF DE EQUILÍBRIO FOI IDEALIZADA POR NOSSA EQUIPE À FIM DE AJUDAR A CONTROLAR MOVIMENTOS MOTORES. TRABALHANDO O LÚDICO, PSICOMOTRICIDADE E EQUILÍBRIO. FAZENDO MOVIMENTOS AO SE LOCOMOVER NA PRANCHA.

DIMENSÕES: 1,00 X 050X020 ALT PESO SUPTADO: 120 KG. UNID 6 49 PUFF EM FORMATO DE CONTA GOTAS - ESPECIFICAÇÕES: CORES VARIADAS, RESISTENTE MEDIDAS APROXIMADAS: 105X80X80CM. PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO 10CM. CONFORME LAYOUT EM ANEXO. UNID 20 50 PNEU SENSORIAL - ESPECIFICAÇÃO: PNEU + CAPA + SUPORTE, REVESTIDO EM LYCRA DISPONÍVEL EM VÁRIAS OPÇÕES DE CORES. PESO SUPTADO: ATÉ 60 KG. UNID 4 51 REDE LYCRA - ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LYCRA, COM 4 CAMADAS SOLTAS. DIMENSÕES : 1,50 M X 1,40 M PESO SUPTADO: ATÉ 100 KG. UNID 6 52 ROLOS TERAPÊUTICOS - ESPECIFICAÇÃO: FABRICAÇÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE D60 INTEIRIÇA (NÃO CONTENDO EMENDA), COM REVESTIMENTO EM TECIDO PVC NÁUTICO. ACABAMENTO COM COSTURA INVISÍVEL FEITA À MÃO. ROLO 20X1,00, ROLO 30X1,00, ROLO 40X1,00 ROLO 50X1,00. UNID 6 53 ROLO SUSPENSO - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM PVC, ESPUMA DE ALTA DENSIDADE D60, REVESTIMENTO EM COURVIN NAUTICO. ACABAMENTO COM COSTURA INVISÍVEL FEITA À MÃO. DIMENSÕES: 1 M X 30 CM DE DIÂMETRO PESO SUPTADO: 80 KG. UNID 6 54 SUPORTE DE BOLAS - ESPECIFICAÇÕES: SUPORTE DE BOLA NO METALON 20 X 20 COM FIXAÇÃO NA PAREDE. 1.65 POR 60CM. COR: BRANCO. UNID 4 55 SUPORTE PARA PAREDE - ESPECIFICAÇÕES: EM METALON PARA SUSPENDER BALANÇOS COM GANCNHO DE 8CM E



SUORTE COM LARGURA 15CM POR 10CM. UNID 20 56 TAPETE CIDADE ILUSTRATIVO - ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM LONA FOSCA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA QUALIDADE ALTA DURABILIDADE FÁCIL MANUSEIO, ACOMPANHA 04 CARRINHOS TIPO FRICÇÃO, TAMANHO: 2.20 X 1.00 METROS. É UM BRINQUEDO MUITO DIVERTIDO, POIS ESTIMULA A COORDENAÇÃO MOTORA. É FÁCIL DE GUARDAR, DE LOCOMOVER PARA OUTROS LOCAIS, É DOBRÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR. UNID 6 57 TAPETE SENSORIAL - ESPECIFICAÇÃO: FABRICAÇÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (D60), COM REVESTIMENTO EM TECIDO PVC NÁUTICO. ACABAMENTO COM COSTURA INVISÍVEL FEITA À MÃO. METRAGEM: 1,70X060 PESO SUPORTADO: SUPORTA ATÉ 120 KG. UNID 10 58 TAPETE COM TEXTURAS SENSORIAIS - ESPECIFICAÇÃO: TAPETE COM TEXTURAS SENSORIAIS, FEITO COM TEXTURAS VARIADAS. FABRICAÇÃO COM PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA . DIMENSÕES : 2,00M X1,00. UNID 8 59 TIROLESA - ESPECIFICAÇÕES: TIROLESA COM 10 M DE CABO DE AÇO DE 10MM ENCAPADO, 2 SUPORTES DE PAREDE COM GANCHO DE ESTICADOR, ROLDANA COM PEGADOR EMBORRACHADO. UNID 4 60 TÚNEL DE LYCRA - ESPECIFICAÇÕES: TÚNEL CONFECCIONADO EM TECIDO ELASTANO, COM AROS METÁLICOS NAS EXTREMIDADES PESO DO PRODUTO: 2 KG, APROXIMADAMENTE. MEDIDAS: 3 M DE COMPRIMENTO X 60 CM DE DIÂMETRO. UNID 4 61 TUBÃO BARRIL - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, D60, COM REVESTIMENTO EM TECIDO PVC NÁUTICO. ACABAMENTO COM COSTURA INVISÍVEL FEITA À MÃO. DIMENSÕES: 1 METRO X 70 CM DIÂMETRO EXTERNO - 50 CM DIÂMETRO INTERNO PESO SUPORTADO: ATÉ 120 KG. UNID 6



Valor total Contratado:

R\$ 1.350.000,00

Lote: 4

Critério de Participação: Ampla participação

Apelido do fornecedor no lote: Participante 3

Início da Etapa de lances em 10 de Maio de 2024 as 10:20:55

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------------	-------	------------	----------------	-------------

LOTE IV - PERMANENTE Item Descrição UND
 Quant. 1 CENTRAL DE AR CONDICIONADO,
 CAPACIDADE MÍNIMA 18.000 BTUS, GÁS
 ECOLÓGICO R 410, VERSAO HI-WALL,
 CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT
 SYSTEM'S, MONOFÁSICO, COMPRESSOR
 INVERTER, CLASSIFICACAO " A " DO
 INMETRO, SEM INSTALAÇÃO, 220 VOLTS,
 NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL,
 COBERTURA 25 M². UNID 18 2 ARMÁRIO EM
 MDF BRANCO - ESPECIFICAÇÃO: COM TRÊS
 (03) VANS (02) PORTAS E (01) VÃO ABERTO,
 COM 06 PRATELEIRAS PRATELEIRAS
 SENDO AS LATERAIS EM MDF MADEIRADO
 MEDINDO: 2,50 METRO ALTURA E 1.30
 METRO LARGURA E 1.40 METRO DE
 PROFUNDIDA COM CHAVE DUPLO GIRO
 UNID 16 3 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA
 DIGITAL 200 KG - ESPECIFICAÇÃO:
 ALIMENTAÇÃO FONTE AUTOMÁTICA "FULL
 RANGE" EXTERNA. ENTRADA: 90-250VAC,
 50/60HZ E SAÍDA 9V/1,5A; DISPLAY: LED
 VERMELHO COM 6 DÍGITOS.; CORPO:
 PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO
 CARBONO 1020. COLUNA LEVE E
 RESISTENTE EM TUBO DE AÇO CARBONO.
 TAMPA DA PLATAFORMA PODE SER
 RETIRADA PARA LIMPEZA; VISOR: PAINEL
 EM POLICARBONATO DE ALTA
 RESISTÊNCIA À UMIDADE ELEVADA;
 PINTURA: PESAGEM, COM TRAVAMENTO
 DO PESO NA ESTABILIZAÇÃO. ZERO
 AUTOMÁTICO. AUTO ON/OFF BACKLIGHT
 QUE SE ACENDE AO SAIR DO ZERO, E SE
 APAGA AO RETORNAR A ZERO. PISO
 ANTIDERRAPANTE. UIND 2 4 BALANÇA
 DIGITAL PARA PESAR BEBÊS, DUPLA
 ESCALA - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE
 25KG X DIVISÃO 2G ATÉ 10KG E 5G ATÉ
 25KG. GABINETE EM PLÁSTICO ABS
 INJETADO DE LONGA DURABILIDADE NA
 COR EXTRA BRANCO, CONCHA ANATÔMICA
 EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR
 EXTRA BRANCO, ANTI-GERMES,
 TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA
 (ATENDE A NORMA EB-2062 DE 1987 DA
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
 FABRICANTES DE BRINQUEDOS E NORMA
 EUROPEIA EN71-3 DE 1988.SOBRE
 MIGRAÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS EM
 BRINQUEDOS, O QUE GARANTE A
 SEGURANÇA DOS BEBÊS). CAPA
 PROTETORA ALMOFADADA COM TEMAS
 INFANTIS. DISPLAY LCD (CRISTAL LÍQUIDO)
 DE ALTA RESOLUÇÃO, COM BACKLIGHT DE
 COR BRANCA QUE QUE PERMITE MELHOR
 VISUALIZAÇÃO. TECLADO TIPO
 "MEMBRANA" DURÁVEL E DE FÁCIL
 DIGITAÇÃO, COM PAINÉIS EM



POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS. TECLA LIGA/DESLIGA. TECLA TARA (MÁX. 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA). TECLA IMPRESSÃO. TECLA ZERO. FUNÇÃO EXCLUSIVA VIA TECLADO: QUANDO ATIVADA A FUNÇÃO, A BALANÇA FAZ A MÉDIA DO PESO DO BEBÊ (MESMO EM MOVIMENTO) E TRAVA O VALOR NO DISPLAY APÓS 5 SEGUNDOS, PERMITINDO A FÁCIL E SEGURA CONFIRMAÇÃO DO PESO. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO BALCÃO/MESA. FUNÇÃO ECO RECURSO TECNOLÓGICO QUE ECONOMIZA ENERGIA REDUZINDO A INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DOS DISPLAYS, APÓS ALGUNS SEGUNDOS COM A BALANÇA EM ZERO. A ILUMINAÇÃO (BACKLIGHT) É TOTALMENTE REATIVADA QUANDO A BALANÇA ESTIVER EM OPERAÇÃO DE PESAGEM. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA MECÂNICA. FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA, COM ENTRADA 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 6,8V/1A. CONSUMO 0,5W. DIMENSÕES DA COBERTURA: 335LX335PX115AMM. DIMENSÕES DA CONCHA: 55PX33LX8,5ACM. MODELO COM SELO DO INMETRO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU MATERIAIS. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MÓDULO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL: BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA PARA ATÉ 160 HORAS (TEMPO DE RECARGA DE 8 HORAS COM USO CONTÍNUO AO SER LIGADO NA REDE ELÉTRICA. UIND 2 5 BEBEDOURO COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO DE COLUNA, 2 TORNEIRAS, POSSUI UM ALTO DESEMPENHO DE 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA, POSSUI TERMOSTATO FRONTAL PARA CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ENTRE 5°C E 15°C, SISTEMA EASY OPEN QUE FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. ACOMPANHA O GARRAFÃO DE 20 LITROS. UNID 10 6 BIRÔ COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: BIRÔ COM 2 GAVETAS E FECHADURAS EM MDF 15 MM NA COR BRANCA COM PERFIL COLORIDOS NAS CORES AMARELO, AZUL, VERDE, VERMELHO MED.: 120 CM X 60 CM. UNID 16 7 CADEIRA DE ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO EXECUTIVA INJETADA ANATÔMICA

